

Letničky sú rastliny, pri ktorých počas jediného roka ich života prebehnú všetky fenofázy: od klíčenia až po dozrievanie semien. Po príchode mrazov (prípadne aj skôr) prirodzene zanikajú a do novej sezóny sa obnovujú osivom. Rastliny s takouto charakteristikou sa označujú ako „**pravé letničky**“ (napr. aksamietnice, astrovky, cínie, krasuľky ...)

Zvláštnou skupinou sú tzv. „**nepravé letničky**“ – ktorých rastová dynamika je natoľko intenzívna, že dokážu v jednej sezóne absolvovať všetky fenofázy, v skutočnosti ale ich rast môže pokračovať a vedia sa vyvíjať po dobu viacerých sezón (napr. muškáty, ale aj veľké množstvo iných druhov bežne vnímaných ako klasické letničky). Je možné ich v našich podmienkach prezimovať v bezmrazovom prostredí a použiť opäť v novej sezóne.

Letničky sa uplatňujú na viacerých záhonoch botanickej záhrady v nádobách, na záhonoch samostatne alebo v kombinácii s výsadbami trvaliek, či kríkov . Každoročne sa obnovujú tak, aby nerástli na tom istom mieste v dvoch po sebe nasledujúcich sezónach. Je to cesta, ako sa vyhnúť komplikáciám z dôvodu prirodzenej únavy pôdy a fytopatologickým rizikám, ktoré by boli pri pestovaní intenzívne vegetujúcich letničiek pravdepodobné.

Dvojočné rastliny majú svoj životný cyklus rozložený do dvoch vegetačných sezón. K najznámejším druhom patria: sirôtky, sedmokrásky, klinčeky bradaté, zvonček prostredný, náprstníky a ďalšie.









