

SLS
SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ



Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská internistická spoločnosť

Česká internistická spoločnosť

usporiadajú

X. KONGRES INTERNEJ MEDICÍNY



12. – 14. jún 2014

Grand Hotel Bellevue – Horný Smokovec, Vysoké Tatry

PROGRAM

X. KONGRES INTERNEJ MEDICÍNY

12. – 14. jún 2014, Grand Hotel Bellevue – Horný Smokovec, Vysoké Tatry

■ **PRESEDA ORGANIZAČNÉHO VÝBORU A ODBORNÝ GARANT**

Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., FRCP

■ **VEDECKÝ SEKRETÁR KONGRESU**

Doc. MUDr. Soňa Kiňová, CSc.

■ **ORGANIZAČNÝ VÝBOR**

Doc. MUDr. Marián Babčák, CSc.

MUDr. Laura Gombošová, PhD

MUDr. Peter Jonáš

MUDr. Lýdia Pundová, CSc.

MUDr. Mikuláš Szakács

MUDr. Ľubomír Tomáš, PhD

■ **PROGRAMOVÝ VÝBOR**

Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

Prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

Doc. MUDr. Soňa Kiňová, CSc.

Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., FRCP

Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc, FRCP

Prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.

Prof. MUDr. Peter Pontuch, CSc.

Predsedovia odborných spoločností

■ **MIESTO KONANIA KONGRESU**

Hotel Bellevue - Horný Smokovec, Vysoké Tatry

■ **ROKOVACIE JAZYKY**

Slovenský, český, anglický

■ **ORGANIZAČNÉ POKYNY**

ADRESA ORGANIZAČNÉHO VÝBORU

I. interná klinika UPJŠ LF a UNLP Košice

Trieda SNP 1

040 11 Košice, SK

Tel.: +421 55 640 3516, 640 3515

E-mail: ivica.lazurova@upjs.sk

■ **MOŽNOSTI PRIHLÁSENIA NA AKTÍVNU ALEBO PASÍVNU ÚČASŤ**

online: www.interna2014.sk

e-mailom: vician@sls.sk

poštou: priložená prihláška (formulár A)

■ **POKYNY PRE PREDNÁŠAJÚCICH**

Čas vyhradený na prednášku bude vyznačený v programe.

V čase uvedenom na prednášku je zahrnutá aj diskusia, preto je žiadúci čas prednášky kratší ako je uvedené v programe.

X. KONGRES INTERNEJ MEDICÍNY

12. – 14. jún 2014, Grand Hotel Bellevue – Horný Smokovec, Vysoké Tatry

PREMIETANIE/POSTERY

Multimediálna projekcia, poster formát 100(v) x 90(š) cm

REGISTRÁCIA

Slovenská lekárska spoločnosť, Kongresové oddelenie

Pavol Vician, tel.: +421 905 494 688

Cukrová 3, 813 22 Bratislava

vician@sls.sk

12.6.2014 od 11,00

13.6.2014 od 7,00

14.6.2014 od 7,00

REGISTRAČNÝ POPLATOK

PRE ČLENOV SIS SLS	PRE NEČLENOV	ŠTUDENTI LF, PhD ŠTUDENTI A DÔCHODCOVIA ZDRAVOTNÉ SESTRY
30,- EUR	50,- EUR	10,- EUR

Registračný poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom na účet Slovenskej lekárskej spoločnosti vo VÚB, a.s. č. účtu: 4532012/0200; VS: 120710023; IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012; BIC: SUBASKBX
Potvrdenie o zaplatení poplatku je potrebné predložiť pri registrácii. Registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe kongresu a kongresové materiály. Uhradené registračné poplatky sa v prípade neúčasti nevracajú.

UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE PROGRESS CA, s.r.o. (on-line, prípadne zaslaním vyplneného Formulára B)

	Jednolôžková izba	Dvojľôžková izba
Grand Hotel Bellevue****	od 83,- EUR	od 99,- EUR
Hotel Atrium****	od 79,- EUR	od 89,- EUR
Hotel Palace Grand*** (Kúpele Nový Smokovec)	od 59,- EUR	od 96,- EUR
Hotel Grand*** (Kúpele Nový Smokovec)	od 50,- EUR	od 78,- EUR
Penzión***	od 29,- EUR	od 57,- EUR

Uvádzané ceny sú za izbu a noc, vrátane DPH a sú len informatívne. Presná cena izby Vám bude potvrdená pri rezervácii v závislosti od typu a obsadenia izby. Počet miest v hoteloch je obmedzený, odporúčame včasnú objednávku. Rezervácia hotelov do: 10. 5. 2014

Kontaktná adresa:

Progress CA, s.r.o., Ing. Beáta Kapustová

Krivá 18, 040 01 Košice, SK

E - mail: beata.kapustova@progress.eu.sk

Tel.: +421 55 68 06 261, +421 905 411 511, Fax: +421 55 68 06 156

www.progress.eu.sk

ĎALŠIE INFORMÁCIE O KONGRESE A ODBORNÝ PROGRAM NÁJDETE NA WEBOVEJ STRÁNKE

www.interna2014.sk

www.progress.eu.sk

X. KONGRES INTERNEJ MEDICÍNY

12. – 14. jún 2014, Grand Hotel Bellevue – Horný Smokovec, Vysoké Tatry

ŠTVRTOK 12.6.2014

- 11,30 - 13,00 ZASADNUTIE VÝBORU SIS

SÁLA A

- 13,00 - 13,15 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONGRESU
PREDNÁŠKA ZAHRANIČNÉHO HOSTĽA

Predsedníctvo: Lazúrová, Kiňová

13,15 - 13,45 *Y. Shoenfeld (Israel): Infection and autoimmunity: how to harness nature to treat autoimmune diseases*

- 13,45 - 14,30 BLOK SLOVENSKEJ KARDIOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Predsedníctvo: Chňupa, Dukát

13,45 - 14,00 *P. Chňupa (Bratislava): SúčasnÉ trendy v kardiovaskulárnom zobrazovaní*

14,00 - 14,15 *E. Drangová (Bratislava): Indikácie kardio - CT*

14,15 - 14,30 *P. Chňupa, E. Drangová (Bratislava): Porovnanie echokardiografie a kardio - CT u kardiologických pacientov*

14,30 - 14,45 DISKUSIA

- 14,45 - 15,00 PRESTÁVKA

- 15,00 - 16,00 BLOK PREDNÁŠOK PODPorenÝ EDUKAČNÝM GRANTOM GSK

Predsedníctvo: Lukáč, Remková

15,00 - 15,20 *J. Lukáč (Piešťany): Klinické prejavy a diagnostika SLE*

15,20 - 15,40 *M. Demeš (Bratislava): Lupusová nefritída*

15,40 - 16,00 *A. Tuchyňová (Piešťany): Liečba SLE v 21. storočí*

- 16,00 - 17,00 BLOK SLOVENSKEJ GASTROENTEROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Predsedníctvo: Hyrdel, Kaščák

16,00 - 16,20 *M. Kaščák (Trenčín): Poruchy metabolizmu železa*

16,20 - 16,40 *Z. Zelinková (Bratislava): Dlhodobé komplikácie v liečbe IBD*

16,40 - 17,00 *R. Hyrdel (Martin): Vývoj v diagnostike a liečbe NETov*

17,00 - 17,15 *L. Gombošová (Košice): Coeliakia - stále môže prekvapí internistu a gastroenterológa*

- 17,15 - 18,15 PRAKTICKÝ POHĽAD NA MANAŽMENT SRDCOVÉHO ZLYHÁVANIA
PREDNÁŠKY Z NEZÁVISLÉHO GRANTU SPOLOČNOSTI SERVIER SLOVENSKO, s. r. o.

Predsedníctvo: Gonçalvesová

17,15 - 17,35 *E. Gonçalvesová (Bratislava): Ivabradín pri srdcovom zlyhávaní prizmou medicíny dôkazov*

X. KONGRES INTERNEJ MEDICÍNY

12. – 14. jún 2014, Grand Hotel Bellevue – Horný Smokovec, Vysoké Tatry

17,35 - 18,15 Klinické skúsenosti s ivabradínom u pacientov so srdcovým zlyhávaním
J. Dúbrava (Bratislava): 20 min.
P. Lesný (Bratislava): 20 min.

■ 18,15 - 18,45 BLOK SLOVENSKEJ HEPATOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Predsedníctvo: Jarčuška, Skladaný

18,15 - 18,30 *P. Jarčuška (Košice): Diagnostika chorôb pečene je kľúčom k úspešnej liečbe*

18,30 - 18,45 *S. Dražilová (Poprad): Liečba chronických vírusových hepatítid v r. 2014*

■ 20,00 - 24,00 SPOLOČENSKÝ VEČER

SÁLA B

■ 13,45 - 14,45 BLOK SLOVENSKEJ PNEUMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Predsedníctvo: Hájková, Hamžík

13,45 - 14,05 *M. Hájková (Bratislava): Cystická fibróza, aktuálny stav na Slovensku*

14,05 - 14,25 *J. Hamžík (Martin): Manažment syndrómu hornej dutej žily*

14,25 - 14,45 *J. Plutinský, J. Bitter, K. Taligová, Z. Szabová (Nitra): Manažment pleurálnych výpotokov pri ochorení pečene*

■ 15,00 - 16,00 NOVINKY V LIEČBE DYSLIPIDÉMIE BLOK PREDNÁŠOK PODPorený EDUKAČNÝM GRANTOM FIRMY MSD

Predsedníctvo: Dukát

15,00 - 15,20 *A. Dukát (Bratislava): Kam sme sa dostali v liečbe dyslipidémia?*

15,20 - 15,38 *P. Olexa (Košice): Prečo práve hybridná liečba dyslipidémie?*

15,38 - 15,55 *I. Vavrína (Senec): Dva odlišné lipidové profily - jedno riešenie*

15,55 - 16,00 DISKUSIA

■ 16,00 - 17,15 VARIA I - KARDIOLÓGIA

Predsedníctvo: Gajdoš, Szakács

16,00 - 16,15 *M. Gajdoš (Bratislava): Kvalita farmakologickej antihypertenzívnej liečby v ambulantnej praxi na Slovensku*

16,15 - 16,30 *M. Szakács (Košice): Akútny koronárny syndróm - intenzifikovaná statínová liečba*

16,30 - 16,45 *I. Hochmuťová, L. Skladaný, S. Adamcová-Selčanová, A. Dropčová (B. Bystrica): Kardiovaskulárne komplikácie cirhózy pečene - cirhotická kardiomyopatia*

16,45 - 17,00 *L. Tomáš (Košice): Metabolické riziká reumatoidnej artritídy vo vzťahu ku kardiovaskulárnym ochoreniam*

17,00 - 17,15 *Z. Borbély (Nové Zámky): Renokardiálne vzťahy*

X. KONGRES INTERNEJ MEDICÍNY

12. – 14. jún 2014, Grand Hotel Bellevue – Horný Smokovec, Vysoké Tatry

PIATOK 13.6.2014

- 8,00 - 8,45 BLOK PREDNÁŠOK PODPorený EDUKAČNÝM GRANTOM BERLIN CHEMIE**
Predsedníctvo: Murín, Dukát
 - 8,00 - 8,15 *J. Murín (Bratislava):* Postavenie molekuly Nebivolol v liečbe CHSZ
 - 8,15 - 8,30 *A. Dukát (Bratislava):* Hyperurikémia - rizikový faktor pre KV choroby. Nové možnosti liečby
 - 8,30 - 8,45 *I. Lazúrová (Košice):* Metformín nielen v liečbe diabetes mellitus

- 8,45 - 9,45 BLOK ČESKEJ INTERNISTICKEJ SPOLOČNOSTI (ČIS)**
Predsedníctvo: Kršek, Souček
 - 8,45 - 9,05 *M. Kršek (Praha):* Hypokortikalizmus
 - 9,05 - 9,25 *M. Souček (Brno):* Kapitoly z arteriálnej hypertenzie
 - 9,25 - 9,45 *M. Vrablík (Praha):* Kapitoly z klinickej lipidologie

- 9,45 - 10,00 PRESTÁVKA**

- 10,00 - 11,00 BLOK PREDNÁŠOK PODPorený EDUKAČNÝM GRANTOM TEVA**
Predsedníctvo: Lazúrová, Pundová
 - 10,00 - 10,20 *J. Bodnár (Košice):* Nové trendy v liečbe rilmenidinom
 - 10,20 - 10,40 *J. Payer, M. Kužma, P. Jackuliak (Bratislava):* Význam D-hormónu v internej medicíne
 - 10,40 - 11,00 *J. Bodnár (Košice):* Súčasná liečba v prevencii náhlej srdcovej smrti a komorových tachyarytmií

- 11,00 - 12,00 BLOK SLOVENSKEJ HYPERTENZIologicKEJ SPOLOČNOSTI**
MONITOROVANIE KRVNÉHO TLAKU V KLINICKEJ PRAXI U ŠPECIÁLNYCH SKUPÍN PACIENTOV
Predsedníctvo: Dukát, Sirotiaková
 - 11,00 - 11,15 *E. Hirnerová (Bratislava):* Artériová hypertenzia a obličky
 - 11,15 - 11,30 *J. Sirotiaková (Levice):* AMTK počas gravidity
 - 11,30 - 11,45 *M. Bendžala (Bratislava):* AMTK u pacientov starších vekových skupín
 - 11,45 - 12,00 *A. Dukát (Bratislava):* Čo nám hovoria aktuálne odporúčania ESH/ESC a AMTK?

- 12,00 - 13,30 OBED A PREHLIADKA POSTEROV**
Ohodnotené budú 2 najlepšie postery

- 13,30 - 14,10 BLOK PREDNÁŠOK PODPorený EDUKAČNÝM GRANTOM ABBOTT**
Predsedníctvo: Dukát
 - 13,30 - 13,50 *P. Olexa (Košice):* Komplexné ovplyvnenie KV rizikových faktorov kalciovými antagonistami
 - 13,50 - 14,10 *A. Dukát (Bratislava):* Kombinovaná hypolipidemická liečba a miesto fenofibrátu v jej kombinácii

X. KONGRES INTERNEJ MEDICÍNY

12. – 14. jún 2014, Grand Hotel Bellevue – Horný Smokovec, Vysoké Tatry

■ 14,10 - 15,10 BLOK SLOVENSKEJ HEMATOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Predsedníctvo: Lipšic, Mistrík

14,10 - 14,30 *T. Lipšic (Bratislava):* Anémie - patofyziológia, diagnostika a liečba

14,30 - 14,50 *M. Mistrík (Bratislava):* Monoklónové gamapatie - včasná diagnostika mnohopočetného myelómu

14,50 - 15,10 *J. Lazúr (Košice):* Získané krvácavé stavy - diagnostika a liečba

■ 15,10 - 15,30 PRESTÁVKA

■ 15,30 - 16,30 BLOK SLOVENSKEJ NEFROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Predsedníctvo: Spustová, Demeš

15,30 - 15,50 *V. Spustová, A. Okša (Bratislava):* Nová klasifikácia chronickej choroby obličiek a hodnotenie rizika progresie

15,50 - 16,10 *M. Demeš, Ľ. Polaščin (Bratislava):* Mimotelová eliminačná liečba - indikácie a súčasné možnosti

16,10 - 16,30 *B. Grantnerová (Bratislava):* Transplantácia obličiek a seniari

■ 16,30 - 17,30 BLOK PODPorený EDUKAČNÝM GRANTOM PFIZER

Predsedníctvo: Murín, Jonáš

16,30 - 16,50 *J. Murín (Bratislava):* Prístup internistu k antikoagulačnej liečbe s NOAK

16,50 - 17,10 *P. Jonáš (Košice):* Postavenie apixabanu v ére nových antikoagulancií

17,10 - 17,30 *S. Krčméry (Bratislava):* Kardionefrologické minimum - nové antikoagulanciá versus warfarin u pacientov so zníženou funkciou obličiek

■ 17,30 - 18,30 BLOK PREDNÁŠOK PODPorený EDUKAČNÝM GRANTOM WÖRWAG PHARMA

Predsedníctvo: Pružinec

17,30 - 17,50 *J. Holomáň (Bratislava):* Účinnosť a bezpečnosť silymarinu v klinickej a ambulantnej praxi

17,50 - 18,10 *M. Grofik (Martin):* Magnézium v klinickej praxi z pohľadu neurológa

18,10 - 18,30 *P. Pružinec (Bratislava):* Zinok a imunita

■ 19,00 VEČERA

X. KONGRES INTERNEJ MEDICÍNY

12. – 14. jún 2014, Grand Hotel Bellevue – Horný Smokovec, Vysoké Tatry

SOBOTA 14.6.2014

- 8,00 - 9,00 BLOK SPOLOČNOSTI PRE OSTEOPORÓZU A METABOLIZMUS KOSTÍ**
Predsedníctvo: Ochodnický, Trejbal
 - 8,00 - 8,20 *J. Payer, M. Kužma, P. Jackuliak (Bratislava):* Základné princípy diagnostiky, prevencie a liečby osteoporózy
 - 8,20 - 8,40 *P. Maresch (Bratislava):* Medzinárodné programy redukcie osteoporotických zlomenín a ich dôsledkov
 - 8,40 - 9,00 *M. Ochodnický, E. Ochodnická (Martin):* Vylučovanie vápnika obličkami a jeho význam u postmenopauzálnej osteoporózy.

- 9,00 - 9,45 BLOK PREDNÁŠOK PODPorenÝ EDUKAČNÝM GRANTOM BOEHRINGER INGELHEIM**
Predsedníctvo: Lazúrová, Uhliar
 - 9,00 - 9,15 *R. Uhliar (Bratislava):* Fibrilácia predsieni - stále horúca téma
 - 9,15 - 9,30 *J. Kmec (Košice):* Nahradia NOAK antagonistov vitamínu K u pacientov s fibriláciou predsieni?
 - 9,30 - 9,45 *A. Remková (Bratislava):* Manažment liečby NOAK pri operačných výkonoch a krvácajúcich komplikáciách

- 9,45 - 10,00 PRESTÁVKA**

- 10,00 - 11,00 VARIA II**
Predsedníctvo: Babčák, Gombošová
 - 10,00 - 10,15 *M. Babčák (Prešov):* Etické princípy zdravotníckeho povolania
 - 10,15 - 10,30 *L. Gombošová (Košice):* Ťažké klostrídiové kolitídy - stúpajúci výskyt
 - 10,30 - 10,45 *M. Belovičová, H. Švirková, A. Gracová, V. Bachuľák (Bardejovské Kúpele):* Možnosti liečby obezity v kúpeľnom prostredí
 - 10,45 - 11,00 *E. Janečková, L. Argalášová, J. Babjaková (Bratislava):* Vitamín D - dôležitý ukazovateľ výživového stavu a chorobnosti

- 11,00 - 11,40 BLOK PREDNÁŠOK PODPorenÝ EDUKAČNÝM GRANTOM MERCK SERONO**
BETABLOKÁTORY - STÁLE V CENTRE POZORNOSTI
Predsedníctvo: Lazúrová
 - 11,00 - 11,20 *A. Petrová (Bratislava):* Ako sa zmenili indikácie betablokátorov v tomto tisícročí
 - 11,20 - 11,40 *B. Raška (Turčianske Teplice):* Kombinácia BB a CCB - komplementárna kontrola tlaku krvi

- 11,40 - 12,40 BLOK SLOVENSKEJ ENDOKRINOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI A SLOVENSKEJ**
DIABETOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
Predsedníctvo: Mokáň, Lazúrová
 - 11,40 - 12,00 *P. Galajda, M. Mokáň (Martin):* Liečba diabetes mellitus a nádory
 - 12,00 - 12,20 *S. Kiňová (Bratislava):* Primárna hyperparatyreóza
 - 12,20 - 12,40 *J. Kollerová, J. Payer (Bratislava):* Srdce a štítina žľaza

- 12,40 UKONČENIE KONGRESU**

X. KONGRES INTERNEJ MEDICÍNY

12. – 14. jún 2014, Grand Hotel Bellevue – Horný Smokovec, Vysoké Tatry

POSTERY

poster formát 100(v) x 90(š) cm

Komisia pre vyhodnotenie posterov: Murín, Mistrík
Ocenené budú dva najlepšie postery

1. **A. Dokupilová, J. Payer, P. Vahala (Nitra, Bratislava):** Hypertyreóza ako možná príčina pľúcnej hypertenzie
2. **M. Ostricová, V. Ksiažeková (Kežmarok):** Zriedkavá anémia
3. **I. Wildová (B. Bystrica):** Feochromocytóm - kazuistika
4. **R. Michalová, S. Pastorek, P. Bánovčin, M. Schnierer, I. Sámel, R. Hyrdel (Martin):** Hyponatriémia - dnešný pohľad
5. **K. Máčalová, V. Kissová, M. Goboová (Nitra):** Glykemická variabilita ako parameter metabolickej kompenzácie diabetu
6. **D. Barquawiová, Š. Hrušovský, M. Žigrai, A. Gregušová, T. Koller (Bratislava):** Zmeny parametrov tukového metabolizmu po transplantácii pečene
7. **M. Belovičová, A. Gracová, B. Soroková, J. Kaňuch, M. Koščová, V. Savčinská, M. Muzeláková, A. Kulíková, J. Balon (Bardejovské Kúpele):** Skrining chorôb pečene v Bardejovskom okrese - naše skúsenosti
8. **A. Galovičová, G. Kvokačková, D. Petrášová, I. Lazúrová (Košice):** Asociácia adiponektínu a chronických mikrovaskulárnych komplikácií u pacientov s diabetes mellitus II. typu
9. **I. Jochmanová, I. Lazúrová, K. Pacák (Košice, NIH Bethesda):** Pacak-Zhuangov syndróm a úloha HIF-2alfa v patogenéze feochromocytómu a paragangliómu
10. **M. Rudnay, G. Rjašková, I. Lazúrová (Košice):** Prevalencia a príčiny hyponatriémie u pacientov internej kliniky

Čo je pre Vás dôležité pri výbere antikoagulancia pre vášho pacienta?

- a Účinnejšia prevencia CMP/systémovej embólie*
- b Účinnejšia redukcia závažného krvácania*
- c Účinnejšia redukcia celkovej mortality*
- d Bez nutnosti sledovať INR

E VŠETKY UVEDENÉ VÝHODY

* oproti warfarínu

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU ELIQUIS 2,5 mg filmom obalená tableta, ELIQUIS 5,0 mg filmom obalená tableta

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v Súhrne charakteristických vlastností lieku, časť 4.8.

Lieková forma: filmom obalená tableta. Každá filmom obalená tableta obsahuje 2,5 mg alebo 5 mg apixabanu. **Indikácie:** Prevencia mozgových tromboembolických príhod (VTE) u dospelých pacientov, ktorí absolvovali elektívny chirurgický výkon na nahradenie bedrového alebo kolenného kľbu. Prevencia mozgových príhod a systémovej embólie u dospelých pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení (NVAF) s jedným alebo viacerými rizikovými faktormi, ako napríklad prekonaná cievná mozgová príhoda alebo tranzitný ischemický atak (TIA); vek ≥ 75 rokov; hypertenzia; diabetes mellitus; symptomatické srdcové zlyhanie (NYHA trieda \geq II). **Dávkovanie:** Prevencia VTE: 2,5 mg Eliquisu dvakrát denne, perorálne. Začiatková dávka sa má užívať 12 až 24 hodín po chirurgickom výkone. U pacientov, ktorí absolvovali chirurgický výkon na nahradenie bedrového kľbu je odporúčaná dĺžka liečby 32 až 38 dní. U pacientov, ktorí absolvovali chirurgický výkon na nahradenie kolenného kľbu je odporúčaná dĺžka liečby 10 až 14 dní. **Prevencia mozgových príhod a systémovej embólie u pacientov s NVAF je odporúčaná dávka Eliquisu 5 mg dvakrát denne, perorálne. Zníženie dávky u pacientov s NVAF a s minimálne dvoma nasledujúcimi charakteristikami: vek ≥ 80 rokov, telesná hmotnosť ≤ 60 kg alebo sérový kreatinín $\geq 1,5$ mg/dl (133 mikromol/l) je odporúčaná dávka Eliquisu 2,5 mg užívaná perorálne dvakrát denne. Pacienti s kľrensom kreatinínu 15-29 ml/min majú dostať dávku apixabanu 2,5 mg dvakrát denne, a liečba sa má používať s opatnosťou. Liečba má pokračovať dlhodobo. U pacientov s kľrensom kreatinínu < 15 ml/min, alebo u dialyzovaných pacientov sa apixaban neodporúča. Zmena liečby z parenterálnych antikoagulancií na Eliquis (a naopak) sa môže uskutočniť pri ďalšej plánovanej dávke. Zmena liečby antagonistom vitamínu K (VKA) na Eliquis: pri zmene liečby z VKA na Eliquis prerušte liečbu warfarínom alebo inú liečbu VKA a liečbu Eliquisom začnite vtedy, keď medzinárodný normalizovaný index (INR) je $< 2,0$. Zmena liečby z Eliquisu na liečbu VKA: pokračujte v podávaní Eliquisu minimálne 2 dni po začatí liečby VKA. Po 2 dňoch súčasného podávania Eliquisu s liečbou VKA, vyšetrite INR pred ďalšou plánovanou dávkou Eliquisu. Pokračujte v súčasnom podávaní Eliquisu a liečby VKA, pokiaľ nedosiahnete hodnotu INR $\geq 2,0$. **Kontraindikácie:** Prectilivnosť na liečbu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Klinicky významné aktívne krvácanie. Ochorenie pečene spojené s koagulopatiou a klinicky významným rizikom krvácania. Lézia alebo ochorenie s významným rizikom závažného krvácania ako je súčasná alebo nedávna gastrointestinálna ulcerácia, prítomnosť malígnych novotvarov s vysokým rizikom krvácania, nedávne poranenie mozgu alebo chrbtice, nedávny chirurgický zákrok na mozgu, mieche alebo očiach, nedávna intrakraniálna hemorágia, známe alebo suspektné zofa-**

s aspoň jedným ďalším rizikovým faktorom vzniku cievnej mozgovej príhody

Zvoľte

Eliquis[™]
apixaban

Prvé a jediné antikoagulans, ktoré
preukázalo superioritu oproti
warfarínu v 3 dôležitých výsledkoch[†]

- ✓ **PREVENČIA CMP/SYSTÉMOVEJ EMBÓLIE**
21% RRR, $p=0,0114^{1,2}$
- ✓ **REDUKCIA ZÁVAŽNÉHO KRVÁCANIA**
31% RRR, $p<0,001^{1,2}$
- ✓ **REDUKCIA CELKOVEJ MORTALITY**
11% RRR, $p=0,0465^{1,2}$

gálne varixy, arteriovenózne malformácie, vaskulárne aneurizmy alebo významné intraspinálne alebo intracerebrálne vaskulárne abnormality. Súbežná liečba s akoukoľvek inou antikoagulačnou látkou napr. nefrakcionovaným heparínom, s heparínmi s nízkou molekulárnou hmotnosťou, derivátmi heparínu, perorálnymi antikoagulanciami (warfarín, rivaroxaban, dabigatran atď.) s výnimkou okolností prechodu liečby na apixaban alebo keď sa UFH podáva v dávkach potrebných na udržanie permanentného centrálného žilového alebo arteriálneho katétra. **Osobitné upozornenia:** Riziko krvácania: pri podávaní Eliquisu je potrebné pacientov pozorne sledovať pre príznaky krvácania. V prípadoch, kde je zvýšené riziko krvácania sa odporúča opatnosť. Ak sa objaví závažné krvácanie, podávanie Eliquisu sa má prerušiť. Liečba apixabanom nevyžaduje pravidelné monitorovanie expozície. Z dôvodu zvýšeného rizika krvácania je súbežná liečba inými antikoagulanciami kontraindikovaná. Súbežné používanie Eliquisu s protidoštičkovými liečivami zvyšuje riziko krvácania. Opatnosť je nutná, ak sú pacienti súbežne liečení nesteroidnými antiflogistikami (NSAIDs), vrátane kyseliny acetylsalicylovej. Hemodialýza nie je účinný prostriedok pri liečbe predávkovania apixabanom. Použitie Eliquisu sa neodporúča u pacientov s protetikými srdcovými chlopňami. **Interakcie:** Použitie Eliquisu sa neodporúča u pacientov, ktorým sa súbežne podáva systémová liečba silnými inhibítormi CYP3A4 a P-gp, ako azolové antimykotiká a inhibitory HIV proteázy. Súbežné používanie apixabanu so silnými induktormi CYP3A4 a P-gp môže viesť k zníženiu plazmatických koncentrácií apixabanu, nevyžaduje sa úprava dávky apixabanu, avšak tieto lieky sa majú podávať s opatnosťou. Antikoagulantá, inhibitory agregácie trombocytov a NSAIDs: z dôvodu zvýšeného rizika krvácania je súbežná liečba inými antikoagulanciami kontraindikovaná. Po kombinovanom podaní enoxaparínu (v jednorazovej dávke 40 mg) s apixabanom (v jednorazovej dávke 5 mg) sa pozoroval aditívny účinok na aktivitu antifaaktora Xa. Látky spájané s ťažkým krvácaním sa neodporujúča užívať súbežne s Eliquisom: trombolytiká, antagonisti receptora GPIIb/IIIa, tienopyridíny (napr. klopidogrel), dipyridamol, dextrán a sulfipyrazón. **Gravidita a laktácia:** Neodporúča sa užívať apixaban počas gravidity. **Nežiaduce účinky:** Časté: epistaxa, kontúzia, hematúria, hematóm, krvácanie do oka a gastrointestinálne krvácanie. **Uchovávanie:** Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. **Balenia:** ELIQUIS 2,5 mg filmom obalené tablety; 10, 20, 60 a 168 filmom obalených tabliet, ELIQUIS 5 mg filmom obalené tablety; 14, 20, 56, 60, 168 a 200 filmom obalených tabliet. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred podaním lieku sa zoznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC). **Dátum poslednej revízie textu:** 19.9.2013. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1DH, Veľká Británia. **Miestne zastúpenie držiteľa rozhodnutia o registrácii:** PFIZER Luxembourg SARL, o.z., tel.: +42123355 5500. **Upravené podľa SPC schváleného agentúrou EMA:** 19.9.2013

Literatúra: 1. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ, et al; for the ARISTOTLE Committees and Investigators. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. *N Engl J Med.* 2011;365(11):981–992. 2. Eliquis SPC EMA 19.9.2013

[†] podľa štúdie ARISTOTLE (Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation), ktorá bola fázy III, randomizovaná, dvojito zaslepená, s počtom pacientov 18 201 s NVAF, kde pri hodnotení parametrov bola aplikovaná dopredu stanovená stratégia hierarchického testovania pre Eliquis oproti warfarínu nasledovne (1) noninferiorita priamého parametra, (2) superiorita priamého parametra, (3) superiorita závažného krvácania, (4) superiorita v celkovej mortalite

■ HLAVNÍ PARTNERI



■ VYSTAVOVATELIA

WÖRWAG Pharma
Boehringer Ingelheim
Merck Serono
Berlin Chemie Menarini Group
Zentiva
GSK
Servier Slovensko s.r.o.
Abbott
MSD
Novartis
Amgen
AstraZeneca
BBraun
KRKA
Meda Pharma
Gedeon Richter



Výbor Slovenskej internistickej spoločnosti SLS ďakuje v mene všetkých účastníkov kongresu generálnemu a hlavnému partnerovi, a tiež vystavovateľom za ústretivosť, odbornú spoluprácu a podporu nášho odborného podujatia.

www.interna2014.sk
www.progress.eu.sk